

No.	プロトコル名
1	Cet (400→250)
2	Weekly Cet + PTX (400→250/80)
3	Weekly Cet + CBDCA + PTX (400→250/2/100)
4	≪q=21≫ Cet + PTX + CBDCA (400→250/100/2.5) (再発・転移)
5	Tri-weekly CDDP (100)
6	オブジーボ (240)
7	キイトルーダ (200))

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻 (目安)	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00		○						
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30 分	○						
	デキサート注射液	8	mg											
	ネオレスタール注射液	10	mg											
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30 分	○						
4	大塚生食注	250	mL	点滴		11:00	2 時間	○						
	アービタックス注射液	400	mg/m ²											
	※2回目以降250mg/m ² (1時間)													
5	大塚生食注	100	mL	点滴		13:00	1 時間	○						

Weekly Cet + PTX (400→250/80)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tri-weekly CDDP (100)

[illegible]

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

キイトルーダ (200)

[illegible]