


No.	対象	レジメン名	1サイクル (日)
1	卵巣がん・子宮体がん・子宮頸がん	《TC》 PTX + CBDCA (175/5)	21
2	卵巣がん・子宮体がん・子宮頸がん	《DC》 DOC + CBDCA (70/5)	21
3	卵巣がん・子宮体がん・子宮頸がん	PTX + CDGP (180/75)	21
4	卵巣がん・子宮頸がん	PTX + CBDCA + BV (175/5/15)	21
5	卵巣がん	BV maintenance (15)	21

No.1

<b>《TC》 PTX + CBDCA (175/5)</b>
---------------------------------

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目	.....
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	.....
2	生理食塩液 デキサート 20mg ファモチジン 20mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	.....
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:30~11:00	●	.....
4	生理食塩液 パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約3時間 11:00~14:00	●	.....
5	生理食塩液 カルボプラチン AUC=5  化学療法薬	約1時間 14:00~15:00	●	.....





※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.2

《DC》 DOC + CBDCA (70/5)

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目	.....
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	.....
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	.....
3	5%糖液 ドセタキセル 70mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約1時間 10:30~11:30	●	.....
4	生理食塩液 カルボプラチン AUC=5  化学療法薬	約1時間 11:30~12:30	●	.....

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.3

## PTX + CDGP (180/75)

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目	.....
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	.....
2	生理食塩液 デキサート 20mg ファモチジン 20mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	.....
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:30~11:00	●	.....
4	生理食塩液 パクリタキセル 180mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約3時間 11:00~14:00	●	.....
5	生理食塩液 アクプラ 75mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約2時間 14:00~16:00	●	.....

※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.4

PTX + CBDCA + BV (175/5/15)

			1コース (21日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	.....	
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	.....	
2	生理食塩液 アバスチン 15mg/kg 	約1.5時間 10:00~11:30	●	.....	
3	生理食塩液 デキサート 20mg ファモチジン 20mg 	アレルギー予防 吐き気止め 約30分 11:30~12:00	●	.....	
4	生理食塩液 アロキシ 0.75mg 	吐き気止め 約30分 12:00~12:30	●	.....	
5	生理食塩液 パクリタキセル 175mg/m <sup>2</sup> 	化学療法薬 約3時間 12:30~15:30	●	.....	
6	生理食塩液 カルボプラチン AUC=5 	化学療法薬 約1時間 15:30~16:30	●	.....	



※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

\*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.5

**BV maintenance (15)**

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目	.....
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	.....
2	生理食塩液 アバスチン 15mg/kg  化学療法薬	約1.5時間 10:00~11:30	●	.....

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。