

No.	がん種	プロトコル名
1	非小細胞肺癌	CDDP + PEM (75/500)
2	非小細胞肺癌	CBDCA + PEM (6/500)
3	非小細胞肺癌	PEM (500)
4	非小細胞肺癌	《PG》 CDDP + GEM (80/1000)
5	非小細胞肺癌	《CbG》 CBDCA + GEM (5/1000)
6	非小細胞肺癌	《PV》 CDDP + VNR (80/25)
7	非小細胞肺癌	《IP》 CDDP + CPT-11 (80/60)
8	非小細胞肺癌	CBDCA + S-1 (5/80) (TS-1)
9	非小細胞肺癌	《CbP》 Tri-weekly CBDCA + PTX (6/200)
10	非小細胞肺癌	CBDCA + アブラキサン (6/100)
11	非小細胞肺癌	CDGP + DOC (100/60)
12	非小細胞肺癌	DOC (60)
13	非小細胞肺癌	GEM (1000)
14	非小細胞肺癌	VNR (25)
15	非小細胞肺癌	Tri-weekly CBDCA + PTX + BV (6/200/15)
16	非小細胞肺癌	BV maintenance (15)
17	非小細胞肺癌	BV + タルセバ (15/150) (タルセバ)
18	非小細胞肺癌	サイラムザ + DOC (10/60)
19	非小細胞肺癌	サイラムザ + タルセバ (10/150) (タルセバ)
20	非小細胞肺癌	オブジーボ (240)
21	非小細胞肺癌	キイトルーダ (200)
22	非小細胞肺癌	テセントリク (1200)
23	非小細胞肺癌	イミフィンジ (10)
24	非小細胞肺癌	オブジーボ + ヤーボイ (360/1)
25	非小細胞肺癌	CDDP + PEM + オブジーボ + ヤーボイ (75/500/360/1)
26	非小細胞肺癌	CBDCA + PEM + オブジーボ + ヤーボイ (6/500/360/1)
27	非小細胞肺癌	Tri-weekly CBDCA + PTX + オブジーボ + ヤーボイ (6/200/360/1)
28	非小細胞肺癌	CDDP + PEM + キイトルーダ (75/500/200)
29	非小細胞肺癌	CBDCA + PEM + キイトルーダ (5/500/200)
30	非小細胞肺癌	PEM + キイトルーダ (500/200) (維持療法)
31	非小細胞肺癌	CBDCA + アブラキサン + キイトルーダ (6/100/200/0)
32	非小細胞肺癌	Tri-weekly CBDCA + PTX + BV + テセントリク (6/175/15/1200)
33	非小細胞肺癌	BV + テセントリク (15/1200) (維持療法)
34	非小細胞肺癌	CBDCA + PEM + テセントリク (6/500/1200)
35	非小細胞肺癌	PEM + テセントリク (500/1200)
36	非小細胞肺癌	CBDCA + アブラキサン + テセントリク (6/100/1200)
37	非小細胞肺癌	Tri-weekly CBDCA + PTX + キイトルーダ (6/200/200)
38	非小細胞肺癌	CBDCA + アブラキサン + イミフィンジ + イジユド (6/100/1500/75) (1-4コース目)
39	非小細胞肺癌	イミフィンジ + イジユド (1500/75) (5-6コース目)
40	非小細胞肺癌	イミフィンジ (1500)
41	非小細胞肺癌	CBDCA + PEM + イミフィンジ + イジユド (6/500/1500/75) (1-4コース目)
42	非小細胞肺癌	[v2] PEM + イミフィンジ + イジユド (500/1500/75) (5-6コース目)
43	非小細胞肺癌	PEM + イミフィンジ (500/1500) (イジユド後維持療法)
44	非小細胞肺癌	エンハーツ (5.4)
45	非小細胞肺癌	CBDCA + PEM + オブジーボ (5/500/360)
46	非小細胞肺癌	CDDP + PEM + オブジーボ (75/500/360)
47	非小細胞肺癌	CBDCA + GEM + オブジーボ (5/1250/360)
48	非小細胞肺癌	CDDP + GEM + オブジーボ (75/1250/360)
49	非小細胞肺癌	Tri-weekly CBDCA + PTX + オブジーボ (6/200/360)
50	非小細胞肺癌	タグリツ + CBDCA + PEM (80/5/500) (タグリツ)
51	非小細胞肺癌	タグリツ + PEM (80/500) (タグリツ)
52	非小細胞肺癌	[NAC] CDDP + GEM + キイトルーダ (75/1000/200)
53	非小細胞肺癌	[v2] ★ CBDCA + PEM + アミバンタマブ (5/500/350→1050→1400) (80kg未満/1-2コース目)
54	非小細胞肺癌	[v2] ★ CBDCA + PEM + アミバンタマブ (5/500/1750) (80kg未満/3-4コース目)
55	非小細胞肺癌	★ PEM + アミバンタマブ (500/1750) (維持療法) (80kg未満)
56	非小細胞肺癌	[v2] ★ CBDCA + PEM + アミバンタマブ (5/500/350→1400→1750) (80kg以上/1-2コース目)
57	非小細胞肺癌	[v2] ★ CBDCA + PEM + アミバンタマブ (5/500/2100) (80kg以上/3-4コース目)
58	非小細胞肺癌	★ PEM + アミバンタマブ (500/2100) (維持療法) (80kg以上)
59	非小細胞肺癌	★ アミバンタマブ + ラセルチニブ (350→700→1050/240) (80kg未満/1コース目)
60	非小細胞肺癌	★ アミバンタマブ + ラセルチニブ (1050/240) (80kg未満/2コース目以降)
61	非小細胞肺癌	★ アミバンタマブ + ラセルチニブ (350→1050→1400/240) (80kg以上/1コース目)
62	非小細胞肺癌	★ アミバンタマブ + ラセルチニブ (1400/240) (80kg以上/2コース目以降)
63	非小細胞肺癌	★ [NAC] CBDCA + PEM + イミフィンジ (5/500/1500)
64	非小細胞肺癌	★ [NAC] CBDCA + PTX + イミフィンジ (6/200/1500)
65	非小細胞肺癌	CDDP + GEM + ネシツムマブ (75/1250/800)
66	非小細胞肺癌	ネシツムマブ (800) (維持療法)
67	小細胞肺癌	《IP》 CDDP + CPT-11 (60/60)
68	小細胞肺癌	《ICb》 CBDCA + CPT-11 (5/50)
69	小細胞肺癌	《PE》 CDDP + VP-16 (80/100)
70	小細胞肺癌	《CbE》 CBDCA + VP-16 (5/100)
71	小細胞肺癌	AMR (45) (div)
72	小細胞肺癌	ハイカムテン (1)
73	小細胞肺癌	Weekly PTX (80) (6投2休)
74	小細胞肺癌	CBDCA + VP-16 + テセントリク (5/100/1200)
75	小細胞肺癌	テセントリク (1200) (維持療法)
76	小細胞肺癌	CDDP + VP-16 + イミフィンジ (80/100/1500)
77	小細胞肺癌	CBDCA + VP-16 + イミフィンジ (5/100/1500)
78	小細胞肺癌	イミフィンジ (1500)
79	胸膜中皮腫	CDDP + PEM (75/500) (胸膜中皮腫)
80	胸膜中皮腫	CBDCA + PEM (5/500) (胸膜中皮腫)
81	胸膜中皮腫	オブジーボ (240) (胸膜中皮腫)
82	胸膜中皮腫	オブジーボ + ヤーボイ (360/1) (胸膜中皮腫)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GEM (1000)

[illegible]

[illegible]

Tri-weekly CBDCA + PTX + BV (6/200/15)

[illegible]

BV maintenance (15)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

キイトルーダ (200)

※キイトルーダを1回400mg、6週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

テセントリク (1200)

※4週ごとのレジメもあります

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CBDCA + PEM + キイトルーダ (5/500/200)

[illegible]

PEM + キイトルーダ (500/200) (維持療法)

[illegible]

[illegible]

Tri-weekly CBDCA + PTX + BV + テセントリク (6/175/15/1200)

[illegible]

BV + テセントリク (15/1200) (維持療法)

[illegible]

CBDCA + PEM + テセントリク (6/500/1200)

[illegible]

PEM + テセントリク (500/1200)

[illegible]

CBDCA + アブラキサン + テセントリク (6/100/1200)

[illegible]

« IP » CDDP + CPT-11 (60/60)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CBDCA + VP-16 + テセントリク (5/100/1200)

[illegible]

テセントリク (1200) (維持療法)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

イミフィンジ (1500)

[illegible]

[illegible]

CBDCA + PEM (5/500) (胸膜中皮腫)

[illegible]

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

オプジーボ + ヤーボイ (360/1) (胸膜中皮腫)

[illegible]

★Tri-weekly CBDCA + PTX + キイトルーダ (6/200/200)

[illegible]

CBDCA + アブラキサン + イミフィンジ + イジユド (6/100/1500/75) (1-4コース目)

[illegible]

[v2]イミフィンジ + イジュド(1500/75)(5-6コ-8目)

[illegible]

[v3] イミフィンジ (1500)

[illegible]

CBDCA + PEM + イミフィンジ + イジユド (6/500/1500/75) (1-4コ-目)

[illegible]

[v2] PEM + イミフィンジ + イジュド (500/1500/75) (5-6コ-ス目)

[illegible]

[v2] PEM + イミフィンジ (500/1500) (イジュド後維持療法)

[illegible]

エンハーツ (5.4)

[illegible]

★[NAC] CBDCA + PEM + オプジーボ (5/500/360)

[illegible]

★[NAC] CDDP + PEM + オプジーボ (75/500/360)

[illegible]

[NAC] CBDCA + GEM + オプジーボ (5/1250/360)

[illegible]

[NAC]CDDP + GEM + オプジーボ (75/1250/360)

★[NAC]Tri-weekly CBDCA + PTX + オプジーボ(6/200/360)

[illegible]

CDDP + GEM + ネシツムマブ (75/1250/800)

[illegible]

ネシツムマブ(800)(維持療法)

[illegible]

[v2] ★タケリツ + CBDCA + PEM (80/5/500) (タケリツ)

[illegible]

★タク・リツ + PEM (80/500) (タク・リツ)

[illegible]

[NAC] CDDP + GEM + キイトルーダ (75/1000/200)

[illegible]

[v2] ★CBDCA + PEM + 7ミハ・ンタマ (5/500/350→1050→1400) (80kg未満/1-2コース目)

[illegible]

[v2]★CBDCA + PEM + アミバンタマブ (5/500/1750) (80kg未満/3-4コ-目)

[illegible]

★PEM + アミハ[®]ンタマ[®] (500/1750) (維持療法) (80kg未満)

[illegible]

[v2]★CBDCA + PEM + 7ミナタマ (5/500/350→1400→1750) (80kg以上/1-2コ入目)

[illegible]

[v2] ★CBDCA + PEM + アミハ・ンタマフ (5/500/2100) (80kg以上/3-4コ-目)

[illegible]

★PEM + アミノ酸 (500/2100) (維持療法) (80kg以上)

[illegible]

★アミナタマフ+ラセリチンフ (350→700→1050/240) (80kg未満/1コース目)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	施用者コメント	開始時刻 (目安)	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	テルモ生食 500mL	500	mL	点滴 (任意速度)		10:00		○	○						○							○						○							
2	大塚生食注 100mL	100	mL	点滴		10:00	30分	○	○																										
	デキサート注射液6.6mg (エステルとして8mg)	8	mg																																
	デキサート注射液1.65mg (エステルとして2mg)	4	mg																																
3	大塚生食注 50mL	50	mL	点滴		10:30	15分	○	○																										
4	大塚生食注 250mL	250	mL	点滴 (任	インラインフィルター (0.2または	10:45		○																											
	ライブリバント点滴静注 350mg 7mL	350	mg																																
5	大塚生食注 250mL	250	mL	点滴 (任	インラインフィルター (0.2または	10:45			○																										
	ライブリバント点滴静注 350mg 7mL	700	mg																																
6	大塚生食注 250mL	250	mL	点滴 (任	インラインフィルター (0.2または	10:45									○							○							○						
	ライブリバント点滴静注 350mg 7mL	1050	mg																																
7	大塚生食注 50mL	50	mL	点滴	後フラッシュ	14:45	15分	○	○						○							○							○						

★アミハ・ンタマフ・+ラセ・ルチニフ (1050/240) (80kg未満/2コース目以降)

[illegible]

★アミパ[®]ンタマ[®] +ラセ[®]ルチニ[®] (350→1050→1400/240) (80kg以上/1コース目)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	施用者コメント	開始時刻 (目安)	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	テルモ生食 500mL	500	mL	点滴 (任意速度)		10:00		○	○						○							○						○							
2	大塚生食注 100mL	100	mL	点滴		10:00	30分	○	○																										
	デキサート注射液6.6mg (エステルとして8mg)	8	mg																																
	デキサート注射液1.65mg (エステルとして2mg)	4	mg																																
3	大塚生食注 50mL	50	mL	点滴		10:30	15分	○	○																										
4	大塚生食注 250mL	250	mL	点滴 (任	インラインフィルター (0.2または	10:45		○																											
	ライブリバント点滴静注 350mg 7mL	350	mg																																
5	大塚生食注 250mL	250	mL	点滴 (任	インラインフィルター (0.2または	10:45			○																										
	ライブリバント点滴静注 350mg 7mL	1050	mg																																
6	大塚生食注 250mL	250	mL	点滴 (任	インラインフィルター (0.2または	10:45									○								○						○						
	ライブリバント点滴静注 350mg 7mL	1400	mg																																
7	大塚生食注 50mL	50	mL	点滴	後フラッシュ	14:45	15分	○	○						○								○						○						

★アミハ・ソタマフ・+ラセ・ルチニフ (1400/240) (80kg以上/2コース目以降)

[illegible]

★[NAC] CBDCA + PEM + イミフィンジ (5/500/1500)

[illegible]

★[NAC] CBDCA + PTX + イミフィンジ (6/200/1500)

[illegible]