

No.	がん種	プロトコル名
1	非小細胞肺がん	CDDP + PEM (75/500)
2	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM (6/500)
3	非小細胞肺がん	PEM (500)
4	非小細胞肺がん	«PG» CDDP + GEM (80/1000)
5	非小細胞肺がん	«CbG» CBDCA + GEM (5/1000)
6	非小細胞肺がん	«PV» CDDP + VNR (80/25)
7	非小細胞肺がん	«IP» CDDP + CPT-11 (80/60)
8	非小細胞肺がん	CBDCA + S-1 (5/80) (TS-1)
9	非小細胞肺がん	«CbP» Tri-weekly CBDCA + PTX (6/200)
10	非小細胞肺がん	CBDCA + アブラキサン (6/100)
11	非小細胞肺がん	CDGP + DOC (100/60)
12	非小細胞肺がん	DOC (60)
13	非小細胞肺がん	GEM (1000)
14	非小細胞肺がん	VNR (25)
15	非小細胞肺がん	Tri-weekly CBDCA + PTX + BV (6/200/15)
16	非小細胞肺がん	BV maintenance (15)
17	非小細胞肺がん	BV + タルセバ (15/150) (タルセバ)
18	非小細胞肺がん	サイラムザ + DOC (10/60)
19	非小細胞肺がん	サイラムザ + タルセバ (10/150) (タルセバ)
20	非小細胞肺がん	オプジーボ (240)
21	非小細胞肺がん	キイトルーダ (200)
22	非小細胞肺がん	テセントリク (1200)
23	非小細胞肺がん	イミフィンジ (10)
24	非小細胞肺がん	オプジーボ + ヤーボイ (360/1)
25	非小細胞肺がん	CDDP + PEM + オプジーボ + ヤーボイ (75/500/360/1)
26	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM + オプジーボ + ヤーボイ (6/500/360/1)
27	非小細胞肺がん	Tri-weekly CBDCA + PTX + オプジーボ + ヤーボイ (6/200/360/1)
28	非小細胞肺がん	CDDP + PEM + キイトルーダ (75/500/200)
29	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM + キイトルーダ (5/500/200)
30	非小細胞肺がん	PEM + キイトルーダ (500/200) (維持療法)
31	非小細胞肺がん	CBDCA + アブラキサン + キイトルーダ (6/100/200)
32	非小細胞肺がん	Tri-weekly CBDCA + PTX + BV + テセントリク (6/175/15/1200)
33	非小細胞肺がん	BV + テセントリク (15/1200) (維持療法)
34	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM + テセントリク (6/500/1200)
35	非小細胞肺がん	PEM + テセントリク (500/1200)
36	非小細胞肺がん	CBDCA + アブラキサン + テセントリク (6/100/1200)
37	非小細胞肺がん	CBDCA + アブラキサン + テセントリク (6/100/1200)
38	非小細胞肺がん	Tri-weekly CBDCA + PTX + キイトルーダ (6/200/200)
39	非小細胞肺がん	CBDCA + アブラキサン + イミフィンジ + イジュド(6/100/1500/75)(1-4コース目)
40	非小細胞肺がん	イミフィンジ + イジュド(1500/75)(5-6コース目)
41	非小細胞肺がん	イミフィンジ(1500)
42	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM + イミフィンジ + イジュド(6/500/1500/75)(1-4コース目)
43	非小細胞肺がん	[v2] PEM + イミフィンジ + イジュド(500/1500/75)(5-6コース目)
44	非小細胞肺がん	PEM + イミフィンジ(500/1500)(イジュド後維持療法)
45	非小細胞肺がん	エンハーツ (5.4)
46	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM + オプジーボ(5/500/360)
47	非小細胞肺がん	CDDP + PEM + オプジーボ (75/500/360)
48	非小細胞肺がん	CBDCA + GEM + オプジーボ (5/1250/360)
49	非小細胞肺がん	CDDP + GEM + オプジーボ (75/1250/360)
50	非小細胞肺がん	Tri-weekly CBDCA + PTX + オプジーボ(6/200/360)
51	非小細胞肺がん	タグリッソ + CBDCA + PEM(80/5/500)(タグリッソ)
52	非小細胞肺がん	タグリッソ + PEM(80/500)(タグリッソ)
53	非小細胞肺がん	[NAC]CDDP + GEM + キイトルーダ (75/1000/200)
54	非小細胞肺がん	[v2]★CBDCA + PEM + アミバンタマフ(5/500/350→1050→1400)(80kg未満/1-2コース目)
55	非小細胞肺がん	[v2]★CBDCA + PEM + アミバンタマフ(5/500/1750)(80kg未満/3-4コース目)
56	非小細胞肺がん	★PEM + アミバンタマフ(500/1750)(維持療法)(80kg未満)
57	非小細胞肺がん	[v2]★CBDCA + PEM + アミバンタマフ(5/500/350→1400→1750)(80kg以上/1-2コース目)
58	非小細胞肺がん	[v2]★CBDCA + PEM + アミバンタマフ(5/500/2100)(80kg以上/3-4コース目)
59	非小細胞肺がん	★PEM + アミバンタマフ(500/2100)(維持療法)(80kg以上)
60	小細胞肺がん	«IP» CDDP + CPT-11 (60/60)
61	小細胞肺がん	«ICb» CBDCA + CPT-11 (5/50)
62	小細胞肺がん	«PE» CDDP + VP-16 (80/100)
63	小細胞肺がん	«CbE» CBDCA + VP-16 (5/100)
64	小細胞肺がん	AMR (45) (div)
65	小細胞肺がん	ハイカムチン (1)
66	小細胞肺がん	Weekly PTX (80) (6投2休)
67	小細胞肺がん	CBDCA + VP-16 + テセントリク (5/100/1200)
68	小細胞肺がん	テセントリク (1200) (維持療法)
69	小細胞肺がん	CDDP + VP-16 + イミフィンジ (80/100/1500)
70	小細胞肺がん	CBDCA + VP-16 + イミフィンジ (5/100/1500)
71	小細胞肺がん	イミフィンジ (1500)
72	小細胞肺がん	CDDP + GEM + ネシツムマブ(75/1250/800)
73	小細胞肺がん	ネシツムマブ(800)(維持療法)
74	胸膜中皮腫	CDDP + PEM (75/500) (胸膜中皮腫)
75	胸膜中皮腫	CBDCA + PEM (5/500) (胸膜中皮腫)
76	胸膜中皮腫	オプジーボ (240) (胸膜中皮腫)
77	胸膜中皮腫	オプジーボ + ヤーボイ (360/1) (胸膜中皮腫)

CDDP + PEM (75/500)

CBDCA + PEM (6/500)

PEM (500)

«PG» CDDP + GEM (80/1000)

«CbG» CBDCA + GEM (5/1000)

«PV» CDDP + VNR (80/25)

«IP» CDDP + CPT-11 (80/60)

CBDCA + S-1 (5/80) (TS-1)

«CbP» Tri-weekly CBDCA + PTX (6/200)

CBDCA + アブラキサン (6/100)

CDGP + DOC (100/60)

DOC (60)

GEM (1000)

VNR (25)

Tri-weekly CBDCA + PTX + BV (6/200/15)

BV maintenance (15)

BV + タルセバ (15/150) (タルセバ)

サイラムザ + DOC (10/60)

サイラムザ + タルセバ (10/150) (タルセバ)

オプジー^ボ (240)

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

キイトルーダ (200)

※キイトルーダを1回400mg、6週間ごとに投与するレジメンもあります。

テセントリク (1200)

イミフィンジ (10)

オプジーボ + ヤーボイ (360/1)

CDDP + PEM + オプジーボ + ヤーボイ (75/500/360/1)

CBDCA + PEM + オプジーボ + ヤーボイ (6/500/360/1)

Tri-weekly CBDCA + PTX + オプジー^ボ + ヤーボイ (6/200/360/1)

CDDP + PEM + キイトルーダ (75/500/200)

CBDCA + PEM + キイトルーダ (5/500/200)

PEM + キイトルーダ (500/200) (維持療法)

CBDCA + アブラキサン + キイトルーダ (6/100/200)

Tri-weekly CBDCA + PTX + BV + テセントリク (6/175/15/1200)

BV + テセントリク (15/1200) (維持療法)

CBDCA + PEM + テセントリク (6/500/1200)

PEM + テセントリク (500/1200)

CBDCA + アブラキサン + テセントリク (6/100/1200)

«IP» CDDP + CPT-11 (60/60)

«ICb» CBDCA + CPT-11 (5/50)

«PE» CDDP + VP-16 (80/100)

«CbE» CBDCA + VP-16 (5/100)

AMR (45) (div)

ハイカムチン (1)

Weekly PTX (80) (6投2休)

CBDCA + VP-16 + テセントリク (5/100/1200)

テセントリク (1200) (維持療法)

CDDP + VP-16 + イミフィンジ (80/100/1500)

CBDCA + VP-16 + イミフィンジ (5/100/1500)

イミフィンジ (1500)

CDDP + PEM (75/500) (胸膜中皮腫)

CBDCA + PEM (5/500) (胸膜中皮腫)

オプジーボ (240) (胸膜中皮腫)

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

オプジーボ + ヤーボイ (360/1) (胸膜中皮腫)

CBDCA + アブラキサン + テセントリク (6/100/1200)

★Tri-weekly CBDCA + PTX + キイトルーダ(6/200/200)

CBDCA + アブラキサン + イミフィンジ + イジュド (6/100/1500/75) (1-4コース目)

【v2】イミフィンジ + イジュド(1500/75)(5-6コース目)

[v3] イミフィンジ(1500)

CBDCA + PEM + イミフィンジ + イジュド(6/500/1500/75) (1-4コース目)

〔v2〕PEM + イミフィンジ + イジュド(500/1500/75) (5-6コース目)

[v2] PEM + イミフィンジ(500/1500)(イジュド後維持療法)

エンハーツ (5.4)

★[NAC] CBDCA + PEM + オプジーボ(5/500/360)

★[NAC] CDDP + PEM + オプジーボ (75/500/360)

[NAC] CBDCA + GEM + オプジー^ボ (5/1250/360)

[NAC] CDDP + GEM + オプジー^ボ (75/1250/360)

★[NAC]Tri-weekly CBDCA + PTX + オプジーボ(6/200/360)

CDDP + GEM + ネシツムマブ(75/1250/800)

ネシツムマブ(800)(維持療法)

[v2]★タケ'リツソ + CBDCA + PEM(80/5/500) (タケ'リツソ)

★タク・リツ + PEM(80/500) (タク・リツ)

[NAC] CDDP + GEM + キイトルーダ (75/1000/200)

[v2]★CBDCA + PEM + アミバンタマブ (5/500/350→1050→1400) (80kg未満/1-2コース目)

[v2]★CBDCA + PEM + アミバンタマフ (5/500/1750) (80kg未満/3-4コース目)

★PEM + アミバンタマブ[®] (500/1750) (維持療法) (80kg未満)

[v2]★CBDCA + PEM + アミペンタマブ (5/500/350→1400→1750) (80kg以上/1-2コ-ス目)

[v2] ★CBDCA + PEM + アミバンタマフ (5/500/2100) (80kg以上/3-4コース目)

★PEM + アミバントマフ[®] (500/2100) (維持療法) (80kg以上)