

| No. | がん種 | プロトコル名 |
|-----|-------|---|
| 1 | 肝細胞がん | サイラムザ(8) |
| 2 | 肝細胞がん | BV + テセントリク(15/1200) |
| 3 | 肝細胞がん | イミフィンジ + イジュド(1500/300) |
| 4 | 肝細胞がん | イミフィンジ(1500) |
| 5 | 膵がん | GEM(1000) 膵がん |
| 6 | 膵がん | GEM + アブラキサン(1000/125) |
| 7 | 膵がん | mFOLFIRINOX(インフューザー) |
| 8 | 膵がん | S-1 + GEM[進行・再発](60/1000)(TS-1) |
| 9 | 膵がん | S-1 + GEM[NAC](80/1000)(TS-1) |
| 10 | 膵がん | CDDP + GEM(50/1000) |
| 11 | 膵がん | GEM + タルセバ(1000/100)(タルセバ) |
| 12 | 膵がん | オニバイド + フルオロウラシル / LV(70/2400/200)(インフューザー) |
| 13 | 胆道がん | CDDP + GEM(25/1000) |
| 14 | 胆道がん | GEM(1000) 胆道がん |
| 15 | 胆道がん | S-1 + GEM(60/1000)(TS-1) |
| 16 | 胆道がん | イミフィンジ + CDDP + GEM(1500/25/1000) |
| 17 | 胆道がん | イミフィンジ(1500) |
| 18 | 胆道がん | GEM + CDDP + S-1(1000/25/80) |
| 19 | 胆道がん | キイトルーダ + CDDP + GEM(200/25/1000) |
| 20 | 胆道がん | キイトルーダ + GEM(200/1000)(維持療法) |

サイラムザ (8)

BV + テセントリク (15/1200)

CDDP + GEM (25/1000)

GEM (1000) 胆道がん

S-1 + GEM (60/1000) (TS-1)

GEM (1000) 膵がん

GEM + アブラキサン (1000/125)

mOLFIRINOX（インフューザー）

S-1 + GEM [進行・再発] (60/1000) (TS-1)

S-1 + GEM [NAC] (80/1000) (TS-1)

CDDP + GEM (50/1000)

GEM + タルセバ (1000/100) (タルセバ)

オニバイド + フルオロウラシル / LV (70/2400/200) (インフューザー)

イミフィンジ + イジュド(1500/300)

イミフィンジ(1500)

[v2] イミフィンジ + CDDP + GEM (1500/25/1000)

イミフィンジ(1500)

★«GCS» GEM + CDDP + S-1 (1000/25/80)

キイトルーダ + CDDP + GEM (200/25/1000)

キイトルーダ + GEM (200/1000) (維持療法)