

No.	プロトコル名
1	Tri-weekly DOC (70)
2	S-1 + CDDP (2hr) (80/70) (TS-1) (食道がん)
3	Weekly PTX (100) (6投1休)
4	FOLFOX (インフューザー) + radiation療法 (食道がん)
5	FOLFOX (インフューザー) (食道がん)
6	オプジー ^ボ (240)
7	キイトルーダ (200)
8	オプジー ^ボ + ヤーボイ (360/1)
9	«FP» 5FU + CDDP + キイトルーダ(800/80/200)(インフューザー)(食道がん)

Tri-weekly DOC (70)

S-1 + CDDP (2hr) (80/70) (TS-1) (食道がん)

Weekly PTX (100) (6投1休)

FOLFOX（インフューザー）+ radiation療法（食道がん）

FOLFOX（インフューザー）（食道がん）

オプジーボ (240)

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

キイトルーダ (200)

※キイトルーダを1回400mg、6週間ごとに投与するレジメンもあります。

オプジーボ + ヤーボイ (360/1)

『FP』5FU + CDDP + キイトルーダ(800/80/200)(インフューザー)(食道がん)

※シスプラチンなしのレジメンもあります。