

No.	対象	レジメン名	1サイクル (日)
1	頭頸部がん	Weekly Cet + PTX (400→250/80)	7
2	頭頸部がん	Weekly Cet + PTX + CBDCA (400→250/100/2)	7
3	頭頸部がん	≪q=21≫ Cet + PTX + CBDCA (400→250/100/2.5)	7
4	頭頸部がん	Cet (400→250)	7
5	頭頸部がん	オブジーボ (240)	14

No.1

Weekly Cet + PTX (400→250/80)

		1コース (7日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・
1	ソルデム3A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・
2	生理食塩液 デキサート 8mg ファモチジン 20mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	●	・・・
3	グラニセトロン 3mg  吐き気止め	約30分 10:30～11:00	●	・・・
4	生理食塩液 アービタックス 初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約2時間 11:00～13:00	●	・・・
5	生理食塩液  輸液	約1時間 13:00～14:00	●	・・・
6	5%糖液 パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約1時間 14:00～15:00	●	・・・


※パクリタキセル、アービタックスのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

1週間ごとに治療を繰り返します。

No.2

Weekly Cet + PTX + CBDCA (400→250/100/2)

			1コース (7日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目	...
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	...
2	生理食塩液 デキサート 8mg ファモチジン 20mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	...
3	生理食塩液 アロキシシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:30~11:00	●	...
4	生理食塩液 アービタックス 初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約2時間 11:00~13:00	●	...
5	生理食塩液  輸液	約1時間 13:00~14:00	●	...
6	5%糖液 パクリタキセル 100mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約1時間 14:00~15:00	●	...
7	生理食塩液 カルボプラチン AUC=2  化学療法薬	約1時間 15:00~16:00	●	...

※パクリタキセル、アービタックスのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

1週間ごとに治療を繰り返します。

No.3

≪q=21≫ Cet + PTX + CBDCA (400→250/100/2.5)

		1コース (21日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・	●	・・・
2	生理食塩液 デキサート 8mg ファモチジン 20mg 	アレルギー予防 吐き気止め 約30分 10:00~10:30	●	・・・	●	.....		
3	生理食塩液 デキサート 8mg ネオレスタール 10mg 	アレルギー予防 吐き気止め 約30分 10:00~10:30	.....			●	・・・	
4	生理食塩液 アロキシン 0.75mg 	吐き気止め 約30分 10:30~11:00	●	・・・	●	.....		
5	生理食塩液 アービタックス 初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup> 	化学療法薬 約2時間 11:00~13:00	●	・・・	●	・・・	●	・・・
6	生理食塩液 	輸液 約1時間 13:00~14:00	●	・・・	●	・・・	●	・・・
7	5%糖液 パクリタキセル 100mg/m <sup>2</sup> 	化学療法薬 約1時間 14:00~15:00	●	・・・	●	.....		
8	生理食塩液 カルボプラチン AUC=2.5 	化学療法薬 約1時間 15:00~16:00	●	・・・	●	.....		

※パクリタキセル、アービタックスのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。(1日目、8日目)

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

1週間ごとに治療を繰り返します。

No.4

Cet (400→250)



順序	治療内容	投与時間	1コース (7日間)	
			1日目	・・・
1	ソルデム3A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・
2	生理食塩液 デキサート 8mg ネオレスタール 10mg  アレルギー予防	約30分 10:00～10:30	●	・・・
3	生理食塩液  吐き気止め	約30分 10:30～11:00	●	・・・
4	生理食塩液 アービタックス 初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約2時間 11:00～13:00	●	・・・
5	生理食塩液  輸液	約1時間 13:00～14:00	●	・・・

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

1週間ごとに治療を繰り返します。

No.5

オプジーボ (240)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目	.....
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	.....
2	生理食塩液 オプジーボ 240mg  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●	.....

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。