

No.	プロトコル名
1	Cet (400→250)
2	Weekly Cet + PTX (400→250/80)
3	Weekly Cet + CBDCA + PTX (400→250/2/100)
4	≪q=21≫ Cet + PTX + CBDCA (400→250/100/2.5) (再発・転移)
5	Tri-weekly CDDP (100)
6	オブジーボ (240)
7	キイトルーダ (200))
8	CDGP (100) (TS-1) 放射線療法
9	DOC + CDGP (60/70)
10	CBDCA + 5-FU + Cet (2回目以降) (5/1000/250)
11	Tri-weekly DOC + トラスツズマブ (70/8→6)
12	Weekly CDDP(40)+RT
13	Weekly CBDCA(1.5)+RT

Cet (400→250)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻 (目安)	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00		○						
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30 分	○						
	デキサート注射液	8	mg											
	ネオレスタール注射液	10	mg											
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30 分	○						
4	大塚生食注	250	mL	点滴		11:00	2 時間	○						
	アービタックス注射液	400	mg/m ²											
	※2回目以降250mg/m ² (1時間)													
5	大塚生食注	100	mL	点滴		13:00	1 時間	○						

[illegible]

[illegible]

《q=21》 Cet + PTX + CBDCA (400→250/100/2.5) (再発・転移)

[illegible]

[illegible]

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

※キイトルーダを1回400mg、6週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

[v4] ★CDGP (100) (TS-1) 放射線療法

[illegible]

[v6] DOC + CDGP (60/70)

[illegible]

[v2] CBDCA + 5-FU + Cet (2回目以降) (5/1000/250)

[illegible]

[v2]Tri-weekly DOC + トラスツズマブ (70/8→6)

[illegible]

Weekly CDDP (40)+RT

[illegible]

Weekly CBDCA (1.5) + RT

[illegible]