

No.	対象	レジメン名	1サイクル (日)
1	白血病・リンパ腫・骨髄腫	R - CHOP (プレドニン) (375/750/50/1.4/100)	21
2	白血病・リンパ腫・骨髄腫	R - CVP (プレドニン) (375/750/1.4.40)	21
3	リンパ腫・骨髄腫	RIT (375) (maintenance)	56
4	リンパ腫	R - Bend (375/90)	28
5	リンパ腫	ABVD (25/10/6/375)	28
6	リンパ腫	アドセトリス - AVD (1.2/25/6/375)	28
7	リンパ腫	オブジーボ (240)	14
8	骨髄腫	≪DLd≫ Dara + Len + Dex (16/25/40) (1~2コース目)	28
9	骨髄腫	≪DLd≫ Dara + Len + Dex (16/25/40) (3~6コース目)	28
10	骨髄腫	≪DLd≫ Dara + Len + Dex (16/25/40) (7コース目以降)	28

No.1

R - CHOP (プレドニン) (375/750/50/1.4/100)

				1コース (21日間)						
順序	治療内容	投与時間		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
内服	プレドニン 100mg  治療薬	内服		...	●	●	●	●	●
1	生理食塩液  輸液	任意速度		●	●				
2	生理食塩液 リツキシマブBS 375/m ²  化学療法薬	数時間 10:00~		●					
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30		...	●				
4	生理食塩液 オンコビン 1.4mg/m ²  化学療法薬	約30分 10:30~11:00		...	●				
5	生理食塩液 アドリアシン 50mg/m ²  化学療法薬	約30分 11:00~11:30		...	●				
6	生理食塩液 エンドキサン 750mg/m ²  化学療法薬	約2時間 11:30~13:30		...	●				

※リツキシマブBSのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 3錠、カロナール 200mg 2錠を内服します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.2

R - CVP (プレドニン) (375/750/1.4.40)

				1コース (21日間)						
順序	治療内容	投与時間		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
内服	プレドニン 40mg/m ²  治療薬	内服		...	●	●	●	●	●
1	生理食塩液  無色 輸液	任意速度		●	●				
2	生理食塩液  無色 化学療法薬 リツキシマブBS 375/m ²	数時間 10:00~		●					
3	生理食塩液  無色 吐き気止め アロキシ 0.75mg	約30分 10:00~10:30		...	●				
4	生理食塩液  無色 化学療法薬 オンコビン 1.4mg/m ²	約30分 10:30~11:00		...	●				
5	生理食塩液  無色 化学療法薬 エンドキサン 750mg/m ²	約2時間 11:00~13:00		...	●				



※リツキシマブBSのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 3錠、カロナール 200mg 2錠を内服します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.3

RIT (375) (maintenance)

			1コース (56日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	
2	生理食塩液 リツキシマブBS 375mg/m ²  化学療法薬	数時間 10:00~	●	

※リツキシマブBSのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 3錠、カロナール 200mg 2錠を内服します。

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

8週間ごとに治療を繰り返します。

No.4

R - Bend (375/90)

				1コース (28日間)			
順序	治療内容	投与時間	1日目	2日目	3日目	
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	●	●	
2	生理食塩液 リツキシマブBS 375mg/m ²  化学療法薬	数時間 10:00~	●			
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	...	●		
4	生理食塩液 トレアキシン 90mg/m ²  化学療法薬	約1時間 10:30~11:30	...	●	●	

※リツキシマブBSのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 3錠、カロナール 200mg 2錠を内服します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.5

ABVD (25/10/6/375)

順序	治療内容	投与時間	1コース (28日間)			
			1日目	・・・	15日目	・・・
1	生理食塩液 メイロン7% 20mL  無色 輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・
2	生理食塩液 プロイメンド® 150mg  無色 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	・・・	●	・・・
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  無色 吐き気止め	約30分 10:30~11:00	●	・・・	●	・・・
4	生理食塩液 ダカルバジン 375mg/m ²  無色 化学療法薬	約1時間 11:00~12:00	●	・・・	●	・・・
5	生理食塩液  無色 輸液	約30分 12:00~12:30	●	・・・	●	・・・
6	生理食塩液 ソル・メドロール 125mg  無色 肺障害予防	約30分 12:30~13:00	●	・・・	●	・・・
7	生理食塩液 ブレオ 10mg/m ²  無色 化学療法薬	約30分 13:00~13:30	●	・・・	●	・・・
8	生理食塩液 エクザール 6mg/m ²  無色 化学療法薬	約30分 13:30~14:00	●	・・・	●	・・・
9	生理食塩液 アドリアシン 25mg/m ²  赤色 化学療法薬	約30分 14:00~14:30	●	・・・	●	・・・

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.6

アドセトリス - AVD (1.2/25/6/375)

				1コース (28日間)			
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	15日目	・・・	
1	ソルデム3A メイロン7% 20mL  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・	
2	生理食塩液 プロイメンド 150mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	・・・	●	・・・	
3	生理食塩液 アロキシシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:30~11:00	●	・・・	●	・・・	
4	生理食塩液 ダカルバジン 375mg/m ²  化学療法薬	約1時間 11:00~12:00	●	・・・	●	・・・	
5	生理食塩液 エクザール 6mg/m ²  化学療法薬	約30分 12:00~12:30	●	・・・	●	・・・	
6	生理食塩液 アドリアシン 25mg/m ²  化学療法薬	約30分 12:30~13:00	●	・・・	●	・・・	
7	生理食塩液 ネオレスタール 10mg  アレルギー予防	約30分 13:00~13:30	●	・・・	●	・・・	
8	生理食塩液  輸液	約30分 13:30~14:00	●	・・・	●	・・・	
9	生理食塩液 アドセトリス 1.2mg/kg  化学療法薬	約1時間 14:00~15:00	●	・・・	●	・・・	
10	生理食塩液  輸液	約30分 15:00~15:30	●	・・・	●	・・・	

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.7

オブジーボ (240)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 オブジーボ 240mg  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.8

《DLd》 Dara + Len + Dex (16/25/40) (1~2コース目)

				1コース (28日間)											
順序	治療内容	投与時間		1日目	2日目	...	8日目	9日目	...	15日目	16日目	...	22日目	23日目	...
内服	レブラミド 25mg  化学療法薬	内服		●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 1日目~21日目に内服											
内服	レナデックス 20mg  化学療法薬	内服		...	●		●		●		●
1	生理食塩液  無色 輸液	任意速度		●		●		●		●	
2	生理食塩液 デキサート 24mg ネオレスタール 10mg  無色 アレルギー予防 化学療法薬	約30分 10:00~10:30		●		●		●		●	
3	生理食塩液  無色 輸液	約1時間 10:30~11:30		●		●		●		●	
4	生理食塩液 ダラザレックス 16mg/kg  無色 化学療法薬	数時間 11:30~		●		●		●		●	




※ダラザレックスのアレルギー予防としてコロナール 200mg 4錠を内服します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.9

≪DLd≫ Dara + Len + Dex (16/25/40) (3~6コース目)

				1コース (28日間)											
順序	治療内容	投与時間		1日目	2日目	...	8日目	...	15日目	16日目	...	22日目	...		
内服	レプラミド 25mg  化学療法薬	内服		 1日目~21日目に内服											
内服	レナデックス 20mg/40mg  化学療法薬	内服		...	● 20mg	...	● 40mg	...	● 20mg	...	● 40mg	...			
1	生理食塩液  無色 輸液	任意速度		●				●					
2	生理食塩液 デキサート 24mg ネオレスタール 10mg  無色	アレルギー予防 化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●				●					
3	生理食塩液  無色 輸液		約1時間 10:30~11:30	●				●					
4	生理食塩液 ダラザレックス 16mg/kg  無色	化学療法薬	数時間 11:30~	●				●					

※ダラザレックスのアレルギー予防としてカロナール 200mg 4錠を内服します。

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.10

《DLd》 Dara + Len + Dex (16/25/40) (7コース目以降)

				1コース (28日間)								
順序	治療内容	投与時間		1日目	2日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	22日目	・・・
内服	レブラミド 25mg  化学療法薬	内服		●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 1日目～21日目に内服							・・・	
内服	レナデックス 20mg/40mg  化学療法薬	内服		・・・	● 20mg	・・・	● 40mg	・・・	● 40mg	・・・	● 40mg	・・・
1	生理食塩液  無色 輸液	任意速度	●	・・・								
2	生理食塩液 デキサート 24mg ネオレスタール 10mg  無色 アレルギー予防 化学療法薬	約30分 10:00～10:30	●	・・・								
3	生理食塩液  無色 輸液	約1時間 10:30～11:30	●	・・・								
4	生理食塩液 ダラザレックス 16mg/kg  無色 化学療法薬	数時間 11:30～	●	・・・								

※ダラザレックスのアレルギー予防としてカロナル 200mg 4錠を内服します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。