



C型慢性肝炎患者に対する IFN(リバビリン併用)療法の 病診連携パス

(かかりつけ医⑥)(57～68週)



かかりつけ医:

大垣市民病院主治医名:

病院・医院
クリニック

看護師名:

先生

患者氏名:

様

患者 ID かかりつけ医:

大垣市民病院:

時間 項目	57～59週目 月 日() 月 日() 月 日()	60週目 月 日()	61～63週目 月 日() 月 日() 月 日()	64週目 月 日()	65～67週目 月 日() 月 日() 月 日()	68週目 月 日()
説明・指導 (栄養・服薬)	☐ 大垣市民病院の指示に従いかかりつけ医にて IFN(およびリバビリン)投与を行う。 ☐ 有害事象等が認められた場合は大垣市民病院の主治医に連絡し、その後の治療について相談する。 ☐ リバビリン投与中ならびに終了後6ヶ月の避妊を徹底する。	☐ 大垣市民病院の外来にて検査および IFN の投与を行う。	☐ 大垣市民病院の指示に従いかかりつけ医にて IFN(およびリバビリン)投与を行う。 ☐ 有害事象等が認められた場合は大垣市民病院の主治医に連絡し、その後の治療について相談する。 ☐ リバビリン投与中ならびに終了後6ヶ月の避妊を徹底する。	☐ 大垣市民病院の外来にて検査および IFN の投与を行う。	☐ 大垣市民病院の指示に従いかかりつけ医にて IFN(およびリバビリン)投与を行う。 ☐ 有害事象等が認められた場合は大垣市民病院の主治医に連絡し、その後の治療について相談する。 ☐ リバビリン投与中ならびに終了後6ヶ月の避妊を徹底する。	☐ 大垣市民病院の外来にて検査および IFN の投与を行う。
検査	インターフェロン種類によっては投与前に、以下の検査を行う。 ☐ 血液検査 (白血球、好中球、血小板、Hb)		インターフェロン種類によっては投与前に、以下の検査を行う。 ☐ 血液検査 (白血球、好中球、血小板、Hb)		インターフェロン種類によっては投与前に、以下の検査を行う。 ☐ 血液検査 (白血球、好中球、血小板、Hb)	
治療・処置	☐ 検査結果を確認後、インターフェロン()を(皮下・筋肉)注射する。 ・57 週目: μ g/body、注射部位: ・58 週目: μ g/body、注射部位: ・59 週目: μ g/body、注射部位:	・60 週目 μ g/body、注射部位:	☐ 検査結果を確認後、インターフェロン()を(皮下・筋肉)注射する。 ・61 週目: μ g/body、注射部位: ・62 週目: μ g/body、注射部位: ・63 週目: μ g/body、注射部位:	・64 週目 μ g/body、注射部位:	☐ 検査結果を確認後、インターフェロン()を(皮下・筋肉)注射する。 ・65 週目: μ g/body、注射部位: ・66 週目: μ g/body、注射部位: ・67 週目: μ g/body、注射部位:	・68 週目 μ g/body、注射部位:
薬剤	☐ リバビリンの服薬状況を確認する。 ・57 週目:朝食後()夕食後() ・58 週目:朝食後()夕食後() ・59 週目:朝食後()夕食後()	・60 週目 朝食後()夕食後()	☐ リバビリンの服薬状況を確認する。 ・61 週目:朝食後()夕食後() ・62 週目:朝食後()夕食後() ・63 週目:朝食後()夕食後()	・64 週目 朝食後()夕食後()	☐ リバビリンの服薬状況を確認する。 ・65 週目:朝食後()夕食後() ・66 週目:朝食後()夕食後() ・67 週目:朝食後()夕食後()	・68 週目 朝食後()夕食後()
症状観察 ・記録 (副作用)	☐ 全身障害(発熱、倦怠感、筋肉痛) ☐ 消化器症状 (腹痛、食欲減退、下痢、嘔気) ☐ 皮膚症状(発疹、掻痒症、脱毛) ☐ 精神症状(不眠、うつ状態、めまい) ☐ 呼吸器(咳嗽、咽頭痛、呼吸困難) ☐ その他()		☐ 全身障害(発熱、倦怠感、筋肉痛) ☐ 消化器症状 (腹痛、食欲減退、下痢、嘔気) ☐ 皮膚症状(発疹、掻痒症、脱毛) ☐ 精神症状(不眠、うつ状態、めまい) ☐ 呼吸器(咳嗽、咽頭痛、呼吸困難) ☐ その他()		☐ 全身障害(発熱、倦怠感、筋肉痛) ☐ 消化器症状 (腹痛、食欲減退、下痢、嘔気) ☐ 皮膚症状(発疹、掻痒症、脱毛) ☐ 精神症状(不眠、うつ状態、めまい) ☐ 呼吸器(咳嗽、咽頭痛、呼吸困難) ☐ その他()	
栄養 (食事)	☐ 食事摂取量 ・57 週目:朝()昼()夕() ・58 週目:朝()昼()夕() ・59 週目:朝()昼()夕()		☐ 食事摂取量 ・61 週目:朝()昼()夕() ・62 週目:朝()昼()夕() ・63 週目:朝()昼()夕()		☐ 食事摂取量 ・65 週目:朝()昼()夕() ・66 週目:朝()昼()夕() ・67 週目:朝()昼()夕()	
バリアンス	☐ あり() ☐ なし	☐ あり() ☐ なし	☐ あり() ☐ なし	☐ あり() ☐ なし	☐ あり() ☐ なし	☐ あり() ☐ なし

(バリアンス) A: 患者・家族の要因(1.身体的状況、2.意思、3.時間、4.学習能力不足)

B: 医療スタッフ要因(1.医師、2.看護師、3.その他)

C: 病院システム要因(1.情報やデータ、2.設備・機材器具、3.検査・手術、4.ベッド状況)

D: 社会要因(1.退院後の設備、2.ケア提供者、3.移送介助、4.設備や器具)

大垣市民病院 消化器内科 平成 19 年 9 月作成